



Saint Louis (par erreur)
Vass4R02s046-050



Collection Vassal-Montpellier

2629Mtp1

145425
ST Louis
46-50

FH

St Louis
+ 4 R 2 s 46.50











Désignation : *St Louis*
 Clos Planche *14* côté *S* N° *125*
 Vigueur : *2*
 Date de maturité : *le 28.8.1958 La=0*

Charge :
 s. 1 *1*
 2 *1*
 3 *2*
 4 *2*
 5 *faible*

(+2)

Désignation : *St Louis*
 Clos Planche *14* côté *S* N° *125*
 Vigueur : *2*
 Date de maturité : *le 25.8.59*
P=0

Charge :
 s. 1 *0*
 2 *1*
 3 *1*
 4 *2*
faible 5.

(+2)

VI Planche 18 S 5

Désignation : *St Louis*
 Clos *14* Planche *S* côté *125* N°
 Vigueur : *3*
 Date de maturité : *21.8.61*
P.0

Charge :
 s. 1 *1*
 2 *6*
 3 *0*
 4 *1*
faible 5

(+2)

Année 1956

St Louis

N° Planche Côté 14.5.12.5.

	Nombre total	20	23.	26	D A T E S				
1	2.	0.	0.	2.	x.
2	2.	0.	0.	2.	x.
3	3.	0.	0.	3.	x.
1
1

I D 25.3.56
= 1

Année 1957

St Louis

N° Planche Côté 14.5.12.5.

	Nombre total	8-3	12/3	D A T E S				
1	4.	1	3.
2	4.	0.	3.
3	5.	2.	4.
x
II

II D 10.3.57 +1

Année 1958.

St Louis.

N° Planche Côté 14.8.125.....

		Nombre	D A T E S								
		total	15/3	19.3	22/3	27.3	31-3				
T. longue	1	14.	2.	2.	4.	4.	12. x
	2	11.	1.	1.	1.	2.	7. x
S. couleur	3
	4
	5

D le 24-3-58
+6 II^e

Année 1959

St Louis

N° Planche 14.8.125..... Côté

		Nombre	D A T E S								
		Total	14.3	18.3	21.3						
1.	8	0.	3.	6.
2	8	1.	3.	8.
3	5	1.	3.	4.
4	4	1.	2.	4.
Jaill	5	3.

D le 19-3-59
+3

St Louis

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté S N° 125 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen ⑤ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ⑥ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche ⑥ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ④ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes ④ - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

g - feuille
verte 99

14 MAI 1955

St Louis

N° ordre

Désignation :

VASSAL *St Louis* Planche *14* côté *S* N° *125* souche *① 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D leaf aranéux*
- 26 - glabre 4 - séteux *⑤* - velouté 6 - aranéeux *④* -
duveteux *⑧* - cotonneux *⑨*.
- 27 - sur nervures *⑦* - sur limbe *⑧*. *④*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *⑤*.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
très peu zées *⑥* *leaf* entièrement bronzé 7 - vert *⑧* *leaf* autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux *⑤* *leaf* - velouté 6 - ara-
néeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *①* - sillon 2. *③* *opposé du n° 10*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨*.
- 32 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *⑧* - partiellement 9.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le *⑨*.

28 MAI 1955
Truel

Publ.

N° ordre

Designation :

St Louis

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *125* souche ① 2 3 4 5

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ *neu*

38 - vrille : verte ④ - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18-6-55

N° ordre

Désignation

St Louis -

VASSAL planche 14 côté S N° 125 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté ④ - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/nervure : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Baniot
3.8.57

~~Sans grappe~~

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

planche

14 côté S

N°

125 souche

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 (- A pédoncule herbacé 1 - mi-aotés 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 (- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 (- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
33 (- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 (- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 (- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 (- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

~~Piquetage 26854~~
Indon le 23.8.1958

Dénomination *St Louis*

Planche *14* côté *3* Rang *125* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .. *10-15* .. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonial
18-12-56

2629-01

N° d'ordre : ~~0229~~ . . . Désignation: *Saint Louis* . . .
Origine :
Emplacement : Vas. *14 S 125* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3) ♀
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)
16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/ B. 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) (1) - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

handy